PRÓBA PORÓWNIANIA JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWACH MAZOWIECKIM I PODLASKIM – BADANIA PILOTAŻOWE

COMPARISON OF HEALTH CARE QUALITY IN MAZOVIA AND PODLACHIA

Agnieszka Krukiel¹, Zofia Sienkiewicz¹, Irena Wrońska², Joanna Gotlib³

¹ Zakład Pielęgniarstwa Społecznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny

² Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

³ Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia
Warszawski Uniwersytet Medyczny

DOI: <https://doi.org/10.20883/pielpol.2017.11>

STRESZCZENIE

Wstęp. O poziomie jakości opieki zdrowotnej decyduje kilka czynników, m.in.: jakość realizowanych świadczeń medycznych, jakość opieki pielęgniarskiej, relacje pomiędzy pracownikami, warunki organizacyjno-techniczne, sposób zarządzania opieką zdrowotną.

Cel. Celem podjętych badań było porównanie jakości opieki zdrowotnej w województwach mazowieckim i podlaskim.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 300 pacjentów wybranych placówek medycznych na Podlasiu i Mazowszu w 2011 r. Anonimowe, dobrowolne badania ankietowe przeprowadzono z wykorzystaniem samodzielnie skonstruowanego kwestionariusza ankiety. Badania nie wymagały zgody Komisji Bioetycznej WUM. Analiza statystyczna: STATISTICA 12,5 (licencja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), nieparametryczny test statystyczny: chi-kwadrat Pearsona.

Wyniki. Formalności związane z przyjęciem do szpitala są w 42,33% oceniane dobrze, znacznie wyżej w województwie podlaskim niż województwie mazowieckim ($p < 0,03$). Równie wysoko oceniana jest dostępność do opieki pielęgniarskiej (47,67%), nieznacznie lepiej w województwie mazowieckim ($p = 0,46$).

Wnioski. W badanej grupie pacjentów ogólna ocena usług świadczonych przez szpital oraz zadowolenia z kontaktu z personelem medycznym w województwach mazowieckim i podlaskim jest satysfakcjonująca. Społeczna ocena pracy pielęgniarskiej jest wysoka.

SŁOWA KLUCZOWE: jakość, ochrona zdrowia, pacjenci, opinie.

ABSTRACT

Introduction. There are several factors that determine quality of health care, i.e.: quality of provided care, quality of nursing care, interpersonal staff relations, organizational and technical conditions, health care management system.

Aim. The aim of the survey was to compare quality of health care in Mazovian and Podlachian voivodships.

Material and methods. The survey was carried out in 2011 in selected medical institutions in Podlachia and Mazovia among 300 patients with a use of a questionnaire.

Results. Formalities related to admission to a hospital are perceived as good by 42,33%, the evaluation was higher in Podlachian than in Mazovian voivodship ($p < 0.03$). Access to nursing care is evaluated equally high (47.67%), slightly higher in Mazovian voivodship ($p = 0.46$).

Conclusions. Overall evaluation of services provided by hospital as well as satisfaction with contacts with medical personnel in both Mazovian and Podlachian voivodships are satisfactory. Social evaluation of nurse work is high.

KEYWORDS: quality, health care, patients, opinion.

Wstęp

W pierwszej połowie XX wieku w placówkach opieki zdrowotnej, głównie stacjonarnych, stwierdzono zły stan opieki zdrowotnej [1–3]. Wnioski te stały się przyczyną i motorem działań zaradczych motywowanych chęcią ulepszenia jakości usług medycznych. Rozpoczęto prowadzenie badań mających na celu określenie stanu wykonywanych świadczeń medycznych [4–7]. Starano się odnaleźć sku-

teczną metodę, techniki zapewniające wysoką jakość opieki zdrowotnej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) organizowała liczne konferencje poświęcone wyżej wymienionym zagadnieniom. W realizowanym przez nią programie *Zdrowie 21: Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku* zaleciła opracowanie technik obserwacji rozwoju jakości opieki zdrowotnej oraz podjęcie badań, które pozwolą określić poziom zadowolenia pacjentów ze świadczonych im usług [7].

W Polsce coraz częściej podejmowane są badania, które za cel obierają określenie poziomu jakości opieki zdrowotnej z punktu widzenia pacjenta, organizowane zarówno w pojedynczych placówkach opieki zdrowotnej, jak również w poszczególnych miastach, regionach czy też na skalę ogólnopolską [3, 4, 6, 8–15].

Próby określenia celu badań podejmował Jeanes – laureat Europejskiej Nagrody Jakości, który w 1993 r. wypowiedział słowa: „I choć to niesprawiedliwe, nieuzasadnione i bolesne, liczy się jedynie opinia, jaką mają o nas klienci” [16].

Zaobserwowano także, że o poziomie jakości opieki zdrowotnej decyduje kilka czynników, m.in.: jakość realizowanych świadczeń medycznych, jakość opieki pielęgniarskiej, relacje pomiędzy pracownikami, warunki organizacyjno-techniczne, sposób zarządzania opieką zdrowotną [3, 4, 6, 8–15].

Obecnie osiągnięcie jak najwyższej jakości stało się jednym z priorytetów placówek medycznych. Zaś pojęcie normy jakości wzrosło, nie tylko w sferze produkcji, ale również w obszarze usług. Jakość stała się najważniejszą bronią na polu konkurencji rynkowej [16].

Cele pracy

Cele badań to ocena jakości opieki z punktu widzenia pacjenta oraz porównanie jakości opieki zdrowotnej świadczonej przez placówki ochrony zdrowia w dwóch województwach: mazowieckim i podlaskim.

Szczegółowe cele pracy obejmowały:

- ocenę warunków leczenia szpitalnego (czas oczekiwania w izbie przyjęć, ocena czystości, wyposażenia sal chorych, toalet),
- poznanie opinii pacjentów na temat personelu medycznego i pomocniczego,
- ocenę usług świadczonych przez szpital oraz kontakty chorego z personelem medycznym,
- społeczną ocenę personelu medycznego,
- sprawdzenie, czy dokonywane przez pacjentów z obu województw oceny jakości świadczonych usług medycznych różnią się.

Materiał

Badaniami objęto łącznie 300 pacjentów dobranych losowo. Grupę I stanowili pacjenci poddani leczeniu w województwie mazowieckim (150 osób). Grupę II stanowili pacjenci leczeni w województwie podlaskim (150 osób). Dobór osób był losowy. Szczegółową charakterystykę pacjentów przedstawiono w **tabeli 1**.

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy pacjentów
Table 1. Characteristics of the study group of patients

	Grupa badana/ Study group	Województwo/Voivodship mazowieckie/ podlaskie/ Mazovia Podlachia		Razem/ Total
Płeć/ Gender	kobieta/woman	86	91	177
	% ogółu/% of the total	28,67	30,33	59,00
	mężczyzna/man	64	59	123
	% ogółu/% of the total	21,33	19,67	41,00
Wykształcenie/ Education	podstawowe/primary	14	10	24
	% ogółu/% of the total	4,67	3,33	8,00
	zawodowe/basic vocational	39	21	60
	% ogółu/% of the total	13,00	7,00	20,00
	średnie/secondary	57	43	100
	% ogółu/% of the total	19,00	14,33	33,33
	wyższe/higher	40	76	116
	% ogółu/% of the total	13,33	25,33	38,67
Długość pobytu na oddziale/Length of stay in hospital	do jednej doby/up to 24 hours	11	17	28
	% ogółu/% of the total	3,67	5,67	9,33
	do jednego tygodnia/ up to one week	85	75	160
	% ogółu/% of the total	28,33	25,00	53,33
	powyżej jednego tygodnia/ over one week	54	58	112
	% ogółu/% of the total	18,00	19,33	37,33

Źródło: opracowanie własne

Source: author's own analysis

Badana grupa to w 59% kobiety, a w 41% mężczyźni. W 38% z wykształceniem wyższym (38,67%) – znacznie częściej w województwie podlaskim (25,33%) niż mazowieckim (13,33%). Najczęściej przebywający w szpitalu powyżej jednego tygodnia (37,33%) – nieznacznie dłużej w województwie podlaskim (19,33%) niż mazowieckim (18,00%). W województwie mazowieckim (28,33%) pacjenci częściej niż w województwie podlaskim (25,00%) przebywają w szpitalu do jednego tygodnia.

Metody

Badanie przeprowadzone zostało w okresie wrzesień – grudzień 2011 r. w wybranych placówkach medycznych w województwach mazowieckim i podlaskim.

Do zgromadzenia informacji wykorzystano ankietę, która składa się z 16 pytań o charakterze zamkniętym oraz 5 pytań dotyczących danych demograficznych. Wszystkie osoby biorące udział w badaniu zostały poinformowane o jego anonimowości oraz dobrowolności uczestnictwa w nim.

Analiza statystyczna wyników

Uzyskane dane zebrano w arkuszu Microsoft Excel. Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono w programie STATISTICA 12.5 (licencja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). W związku z tym, że porównywano dwie niezależne grupy: grupę

pacjentów z województwa mazowieckiego (grupa I) i grupę pacjentów z województwa mazowieckiego (grupa II), oraz ze względu na charakter analizowanych danych (dane jakościowe, nieparametryczne) do analizy statystycznej uzyskanych wyników wykorzystano nieparametryczny test statystyczny chi-kwadrat Pearsona. Za istotny statystycznie przyjęto poziom istotności statystycznej $\alpha < 0,05$.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Bioetycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego badania ankie-

towe, retrospektywne i inne nieinwazyjne badania naukowe nie wymagają zgody powyższej Komisji [17].

Wyniki

Formalności związane z przyjęciem do szpitala są w 42,33% oceniane dobrze, znacznie wyżej w województwie podlaskim niż województwie mazowieckim ($p < 0,03$). Równie wysoko oceniana jest dostępność do opieki pielęgniarstwa (47,67%), nieznacznie lepiej w województwie mazowieckim ($p = 0,46$).

Tabela 2. Ocena jakości opieki w całej badanej grupie pacjentów reprezentujących województwa podlaskie oraz mazowieckie

Table 2. Assessment of care quality among the entire group of patients from administrative units of Podlachia and Mazovia

Lp./Item no.	Oceniany obszar/ Area under study	Ocena bardzo dobra (3)/ Very good (3)	Ocena dobra (2)/ Good (2)	Ocena zła (1)/ Bad (1)	Nie mam zdania (0)/ No opinion (0)
Przyjęcie do szpitala – pobyt w izbie przyjęć/Admission to hospital: stay at emergency room					
1.	sprawność dokonywania formalności związanych z przyjęciem do szpitala/Fulfilling formalities related to the admission to hospital	74/24,67%	127/27,67%	83/27,67%	16/5,33%
2.	życzliwość i uprzejmość personelu izby przyjęć/kindness and courtesy of emergency staff	90/30,00%	147/49,00%	43/14,33%	20/6,67%
Pobyt w oddziale szpitalnym/opieka pielęgniarstwa/Stay at a hospital ward/nursing care					
3.	dostępność opieki pielęgniarstwa w godzinach nocnych/availability of nursing care at night	114/38,00%	143/47,67%	24/8,00%	19/6,33%
4.	szybkość reagowania na wezwanie pacjenta/response time to a patient's call	113/37,67%	139/46,33%	31/10,33%	17/5,67%
5.	staranność wykonywanych zabiegów, opatrunków, pobierania krwi, podłączania kroplówek etc./care in performing procedures, applying wound dressings, collecting blood samples, administering a drip, etc.	178/59,33%	107/35,67%	8/2,67%	7/2,33%
6.	wsparcie, zainteresowanie potrzebami chorych/support and sensitivity to the patients' needs	109/36,33%	124/41,33%	54/18,00%	13/4,33%
7.	reakcje na prośby pacjentów/response to the requests of patients	109/36,33%	138/46,00%	40/13,33%	13/4,33%
8.	życzliwość i uprzejmość personelu pielęgniarstwa/kindness and courtesy of nurses	144/48,00%	124/41,33%	25/8,33%	7/2,33%
Pobyt w oddziale szpitalnym/opieka lekarska/Stay at a hospital ward/medical care					
9.	ilość czasu poświęconego pacjentowi przez lekarza/time devoted to a patient by a doctor	58/19,33%	132/44,00%	101/33,67%	9/3,00%
10.	fachowość świadczonych przez lekarzy usług/professionalism of the services provided	116/38,67%	140/46,67%	25/8,33%	19/6,33%
11.	wsparcie, wyjaśnienia i informacje udzielane przez lekarzy/support, explanations and information provided by doctors	72/24,00%	144/48,00%	75/25,00%	9/3,00%
12.	reakcje na prośby pacjentów/response to the requests of patients	60/20,00%	172/57,33%	49/16,33%	19/6,33%
13.	życzliwość i uprzejmość lekarzy/kindness and courtesy of doctors	91/30,33%	157/52,33%	43/14,33%	9/3,00%
Ogólna ocena szpitala/General assessment of the hospital					
14.	praca personelu pomocniczego (rehabilitanci, salowe, sanitariusze etc.)/work performed by auxiliary personnel (physiotherapists, domestic assistants, hospital orderlies, etc.)	127/42,33%	149/49,67%	12/4,00%	12/4,00%
15.	stan wyposażenia sal, gabinetów, (pościel, oświetlenie, krzesła, dostęp do toalety)/the status of the equipment in patients' rooms and medical rooms (bedding, light, chairs, access to toilet facilities)	108/36,00%	125/41,67%	63/21,00%	4/1,33%
16.	przestrzeganie praw pacjenta (np. do kontaktu z bliskimi, poszanowania godności etc.)/respecting the patient's rights (e.g. to communicate with relatives, respect human dignity, etc.)	169/56,33%	95/31,67%	17/5,67%	19/6,33%

Źródło: opracowanie własne

Source: author's own analysis

Opinie pacjentów z obu województw na temat jakości opieki nie różniły się: tylko w jednym przypadku – oceny sprawności dokonywania formalności związa-

nych z przyjęciem do szpitala – opinie pacjentów reprezentujących województwo podlaskie i województwo mazowieckie różniły się istotnie statystycznie (**Tabela 3**).

Tabela 3. Ocena jakości opieki w zależności od analizowanego województwa: podlaskiego oraz mazowieckiego

Table 3. Assessment of quality of care by an administrative unit of Podlachia or Mazovia

Lp./ Item no.	Oceniany obszar/Area under study	Ocena bardzo dobra (3)/ Very good (3)		Ocena dobra (2)/ Good (2)		Ocena zła (1)/ Bad (1)		Nie mam zdania (0) No opinion (0)
		Maz	Podl	Maz	Podl	Maz	Podl	
Przyjęcie do szpitala – pobyt w izbie przyjęć/Admission to hospital: stay at the emergency room								
1.	sprawność dokonywania formalności związanych z przyjęciem do szpitala/fulfilling formalities related to the admission to hospital	12,33%	12,33%	17,67%	24,67%	16,33%	11,33%	p=,03786
2.	życzliwość i uprzejmość personelu izby przyjęć/kindness and courtesy of emergency staff	17,67%	12,33%	23,00%	26,00%	6,00%	8,33%	p=,20920
Pobyt w oddziale szpitalnym/opieka pielęgniarska/Stay at a hospital ward/nursing care								
3.	dostępność opieki pielęgniarskiej w godzinach nocnych/availability of nursing care at night	20,33%	17,67%	24,00%	23,67%	3,00%	5,00%	p=,46774
4.	szybkość reagowania na wezwanie pacjenta/response time to a patient's call	19,67%	18,00%	23,00%	23,33%	4,67%	5,67%	p=,90155
5.	staranność wykonywanych zabiegów, opatrunków, pobierania krwi, podłączania kroplówek etc./care in performing procedures, applying wound dressings, collecting blood samples, administering a drip, etc.	30,00%	29,33%	17,00%	18,67%	1,33%	1,33%	p=,67265
6.	wsparcie, zainteresowanie potrzebami chorych/support and sensitivity to the patients' needs	21,00%	15,33%	20,33%	21,00%	7,33%	10,67%	p=,09132
7.	reakcje na prośby pacjentów/response to the requests of patients	20,67%	15,67%	20,33%	25,67%	7,00%	6,33%	p=,25127
8.	życzliwość i uprzejmość personelu pielęgniarskiego/kindness and courtesy of nurses	26,67%	21,33%	17,33%	24,00%	5,00%	3,33%	p=,10471
Pobyt w oddziale szpitalnym/opieka lekarska/Stay at a hospital ward/medical care								
9.	ilość czasu poświęconego pacjentowi przez lekarza/time devoted to a patient by a doctor	10,67%	8,67%	21,00%	23,00%	16,67%	17,00%	p=,79776
10.	fachowość świadczonych przez lekarzy usług/professionalism of the services provided	19,33%	19,33%	22,67%	24,00%	5,33%	3,00%	p=,46669
11.	wsparcie, wyjaśnienia i informacje udzielane przez lekarzy/support, explanations and information provided by doctors	13,00%	11,00%	23,67%	24,33%	12,33%	12,67%	p=,67282
12.	reakcje na prośby pacjentów/response to the requests of patients	10,67%	9,33%	29,67%	27,67%	7,00%	9,33%	p=,58292
13.	życzliwość i uprzejmość lekarzy/kindness and courtesy of doctors	16,67%	13,67%	25,33%	27,00%	6,67%	7,67%	p=,71264
Ogólna ocena szpitala/General assessment of the hospital								
14.	praca personelu pomocniczego (rehabilitanci, salowe, sanitariusze etc.)/work performed by auxiliary personnel (physiotherapists, domestic assistants, hospital orderlies, etc.)	23,00%	19,33%	23,33%	26,33%	2,33%	1,67%	p=,36717
15.	stan wyposażenia sal, gabinetów, (pościel, oświetlenie, krzesła, dostęp do toalety)/the status of the equipment in patients' rooms and medical rooms (bedding, light, chairs, access to toilet facilities)	20,67%	15,33%	20,33%	21,33%	8,00%	13,00%	p=,07147
16.	przestrzeganie praw pacjenta (np. do kontaktu z bliskimi, poszanowania godności etc.)/respecting the patient's rights (e.g. to communicate with relatives, respect human dignity, etc.)	29,00%	27,33%	14,67%	17,00%	3,00%	2,67%	p=,85540

Źródło: opracowanie własne

Source: author's own analysis

Dyskusja

Obserwuje się coraz większe zainteresowanie tematem jakości w opiece zdrowotnej. Wiele z publikacji oraz badania własne wskazują na zadowolenie pacjentów z zapewnianych im przez szpitale usług medycznych [10–17].

Marcinowicz i Grębowski, dokonując analizy 39 publikacji poświęconych satysfakcji pacjentów z opieki zdrowotnej, stwierdzili, że odsetek osób zadowolonych z usług zdrowotnych był znacznie większy niż odsetek niezadowolonych pacjentów [10, 11, 13].

Jednak najbardziej odzwierciedlają to ogólnopolskie badania przeprowadzone w grupie 890 pacjentów z 59 różnych oddziałów szpitalnych. Badania te dotyczyły warunków leczenia, warunków opieki zarówno lekarskiej, jak i pielęgniarskiej oraz przestrzegania praw pacjenta i dostępu chorego do informacji o stanie zdrowia. Badania wykazały, że zdecydowana większość respondentów – od 65% do ponad 80% – oceniła pozytywnie poszczególne aspekty funkcjonowania opieki zdrowotnej. Zaledwie 4,5% ankietowanych wybrało odpowiedzi negatywne. Najczęściej krytyczna ocena odnosiła się jedynie do posiłków zapewnianych przez placówki medyczne [2].

Podobne oceny uzyskano w badaniach własnych. Funkcjonowanie izby przyjęć pozytywnie oceniło 79% badanych (ocena dobra – 49,00%, bardzo dobra – 30,00%). Natomiast fachowość wykonywanych czynności pielęgnacyjnych pozytywnie oceniło 95% (ocena bardzo dobra – 59,33%, dobra – 35,67%), zaś lekarzy – 85,34% (ocena dobra – 46,67%, bardzo dobra – 38,67%), a pracę personelu pomocniczego oceniło jako dobrą 49,67%, jako bardzo dobrą – 42,33%.

Negatywne oceny w przeprowadzonych badaniach kształtowały się na znacznie wyższym poziomie w przypadku funkcjonowania izby przyjęć – 14,33%; fachowości pielęgniarek – 2,67%; fachowości lekarzy – 8,33%; personelu pomocniczego – 4%.

W badaniach przeprowadzonych w 2001 r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wykazano, że 43% badanych jest zadowolonych z warunków leczenia, zaś 10% ankietowanych nie potrafiło określić własnego zdania [20].

Podobne wyniki do badań wyżej wymienionych udało się również zaobserwować w prezentowanej w niniejszej pracy grupie pacjentów. Na Mazowszu ogólny stan wyposażenia szpitali pozytywnie oceniło aż 41% ankietowanych, zaś na Podlasiu – 36,66%. Ocenę negatywną wystawiło 21% badanych. Znacznie częściej zła ocena pojawiała się w przypadku badanych z województwa podlaskiego (13%) niż województwa mazowieckiego (8%).

Wyniki CBOS ukazały, że jeśli chodzi o równe traktowanie pacjenta, pozytywne opinie są także częstsze niż negatywne [20].

W badaniach przeprowadzonych w 2005 r. przez pracowników Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego mimo wysokiej oceny usług medycznych niepokój może budzić wysoki procent respondentów, których nie zawsze pytano o zgodę na dane leczenie lub zabiegi, czy też nie zawsze rozumieli przekazywane im informacje o stanie zdrowia. Prawie połowa pacjentów potwierdziła, że w czasie badań lekarskich były obecne osoby trzecie. Połowy tych pacjentów nie pytano o zgodę na uczestniczenie osób trzecich, a co dziesiąty był pytany tylko czasami [11, 12]. Nie potwierdzają jednak tego faktu badania własne, gdzie zdecydowana większość – 88% badanych – podkreśla, iż ich prawa są przestrzegane przez personel medyczny (44,33% województwo podlaskie, 43,67% województwo mazowieckie).

Większość badań ukazuje, że doświadczenia pacjentów dotyczące usług, jakie zapewniają im szpitale, są zdecydowanie lepsze niż opinie powszechnie panujące, które w dużym stopniu kształtowane są przez środki masowego przekazu [14].

Media poświęcają sporo miejsca głównie negatywnym przypadkom w ochronie zdrowia – bez wątpienia należy je ujawniać, zapobiegać im, ale jednocześnie nie należy ich generalizować [11].

Zagadnienie jakości opieki zdrowotnej jest podejmowane w piśmiennictwie krajowym w wielu aspektach [21–27].

Dąbrowska-Bender i Steć [21] podejmują próbę ukazania aspektu bezpieczeństwa pacjenta w polskim i szwedzkim systemie opieki zdrowotnej, poszanowania jego praw oraz zapewnienia mu usług medycznych na najwyższym poziomie poprzez m.in.: swobodny dostęp do opieki zdrowotnej, godne warunki pobytu podczas leczenia, należyta informacja oraz odpowiedzialność ze strony wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego. Bezpieczeństwo pacjenta obejmuje działania o szerokim zakresie i jest jednym z priorytetów w odniesieniu do jakości opieki zdrowotnej. Do działań wpływających bezpośrednio na nie należą m.in.: regulacje prawne, sytuacja finansowa, standardy jakości kadry medycznej, infrastruktury, wyposażenia oraz technologii medycznej. Dotyczy to zarówno szpitala, przychodni, domu opieki, hospicjum, jak też innych miejsc, w których jest udzielana pomoc medyczna. Szwedzki system opieki zdrowotnej uznany jest za jeden z najlepiej funkcjonujących wśród krajów wysoko rozwiniętych. Jego działalność i struktura organizacyjna może zatem stanowić wzorzec zmian usprawniających polski system opieki zdrowotnej.

Owoc i wsp. [24] przedstawili analizę wyników badań dotyczących oceny zainteresowania oraz samooceny wiedzy na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce. Zbadano reprezentatywną grupę (771 osób) Polaków. Badaniami objęto w 2008 r. pięć województw:

mazowieckie, zachodniopomorskie, śląskie, lubuskie i lubelskie. Kwestiami reformy systemu opieki zdrowotnej nie było zainteresowanych 50% badanych. Badani twierdzili, że ich wiedza na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej jest wystarczająca, ale 43% twierdziło, że poziom ich wiedzy jest niski. Na poziom zainteresowania systemem funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce wpływ miało wykształcenie respondentów – im wyższy poziom wykształcenia, tym większe zainteresowanie opisywanym zagadnieniem. Na poziom zainteresowania systemem ochrony zdrowia miał w badanej grupie wpływ również wiek – osoby starsze były bardziej zainteresowane opisywanym zagadnieniem. Najważniejszymi źródłami informacji na temat systemu były w badanej grupie radio, telewizja oraz prasa. Ponad 40% badanych twierdziło, że usprawnienie systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest najważniejszym zadaniem polskiego rządu.

Badania dotyczące jakości systemu opieki zdrowotnej w Polsce obejmują również analizy dotyczące pojedynczych zagadnień: Szymańska i wsp. analizowali opinie pacjentów na temat pierwszej pomocy, podobne zagadnienie analizowali Kos i wsp., prowadząc badania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Kraśniku. Roszkowska i wsp. analizowali jakość opieki prenatalnej w szpitalu w Łomży. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na jakość opieki zdrowotnej jest w Polsce dostępność do świadczeń i czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne, co analizowali w swojej pracy również Ziółkowska i Paciorek [27].

Wnioski

1. Problematyka jakości opieki zdrowotnej w Polsce jest podejmowana w polskiej literaturze naukowej często, w różnych aspektach, zarówno w formie prac przeglądowych, jak i prezentacji wyników badań własnych.
2. Wyniki badań własnych pokazały, że zarówno ogólna ocena usług medycznych świadczonych w analizowanych szpitalach, jak i poziom zadowolenia z kontaktu z personelem medycznym w województwach mazowieckim i podlaskim są wysokie.
3. Społeczna ocena pracy pielęgniarek i pielęgniarzy była w badanej grupie pacjentów wyższa niż ocena innych pracowników służby zdrowia – lekarzy, co może wiązać się z faktem, iż personel pielęgniarski spędza z pacjentem więcej czasu.

Piśmiennictwo

1. Głowacka MD, Sobkowski M, Staszewski R. Pomiar i analiza poziomu jakości świadczeń zdrowotnych. *Now Lek*. 2005; 74, 2: 230–231.
2. Hupert Z. Jakość w opiece medycznej: koncepcja pomiaru. Lublin: Instytut Medycyny Wsi; 2003.

3. Kalinowski P, Jędrzejewska B. Dostępność usług medycznych po reformie służby zdrowia w Polsce – opinie pacjentów. *Zdr Publ*. 2004; 114: 8–11.
4. Kapica D, Orzeł Z, Draus J. Ocena poziomu zadowolenia pacjentów szpitala ze świadczonych usług zdrowotnych. *Zdr Publ*. 2001; 111: 26–30.
5. Karaszewski R. TQM – teoria i praktyka. Toruń: Wyd. TNO-IK; 2001. 19.
6. Kisiel Z, Samborska-Sablik A, Gaszyński W. Ocena jakości opieki medycznej na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. *Zdr Publ*. 2008; 118(3): 329–333.
7. Koronkiewicz A, Murkowski M, Nowacki W. Problematyka akredytacji szpitali – przegląd międzynarodowy. *Zdr Publ*. 1999; 109 (supl. 4): 37–40.
8. Latański M, Tokarski S. Dostępność świadczeń zdrowotnych na terenie województwa lubelskiego: raport z badań. Lublin: Wyd. Akademii Medycznej; 2003.
9. Marcinowicz L, Grębowski R. Satysfakcja pacjentów w świetle polskich badań empirycznych – próba wyjaśnienia zagadki wysokiego poziomu zadowolenia z opieki. *Pol Merk Lek*. 2005; 17: 663–666.
10. Miller M et al. Ocena poziomu satysfakcji pacjentów leczonych na terenie województwa mazowieckiego. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, PZH; 2007.
11. Miller M, Supranowicz P. Ocena jakości usług medycznych przez pacjentów szpitali. *Prz Epidemiol*. 2008; 62(3): 643–650.
12. Miller M, Supranowicz P, Gębska-Kurczewska A et al. Ocena poziomu satysfakcji pacjentów jako element jakości pracy podstawowej opieki zdrowotnej. *Pol Merk Lek*. 2007; 23: 367–370.
13. Miller M, Supranowicz P, Targowski M. Ocena jakości i dostępności materiałów edukacyjnych o zdrowiu. II. Opinie pacjentów. *Rocz PZH*. 2004; 55: 125–131.
14. Opolski K, Dykowska G, Możdżonek M. Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Warszawa: Wyd. CeDe-Wu; 2009.
15. Piątek A. Doskonalenie jakości opieki pielęgniarskiej. W: Ksykiewicz-Dorota A (red.). *Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej*. Lublin: Wyd. Czelej; 2004. 161–184.
16. Piątek A. Zarządzanie jakością. W: Ksykiewicz-Dorota A (red.). *Zarządzanie w pielęgniarstwie*. Lublin: Wyd. Czelej; 2005. 303–328.
17. Opinia Komisji Bioetycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, <http://komisja-bioetyczna.wum.edu.pl/content/szczeg%C3%B3w%C5%82owe-informacje-oraz-wzorydokument%C3%B3w> (data dostępu: 25.01.2014).
18. Tatarkiewicz W. *Historia filozofii*. Tom I. Warszawa: PWN; 2011.
19. Dykowska G. Jakość usług zdrowotnych – podstawowe informacje, republika.pl/amwaw1/jakość.doc (data dostępu: 25.01.2012).
20. Opinie o opiece zdrowotnej pod koniec drugiego roku reform, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_002_01.PDF (data dostępu: 25.01.2012).
21. Dąbrowska-Bender M, Steć M. Patient safety as part of a health care quality system on Polish and Swedish example. *Zdr Publ*. 2009; 119(3): 325–330.
22. Kos M, Dziewa A, Drop B. Assessment of satisfaction with hospital care in the ED and the Admissions depending on the place of living. *Zdr Publ*. 2013; 123(3): 205–209.
23. Kos M, Dziewa A, Drop B. Assessment of patient satisfaction carried out in the Hospital Emergency Department in Kraśnik. *Zdr Publ*. 2013; 123(2): 122–124.

24. Owoc A, Bojar I, Owoc J, Pawełczak-Barszczowska A. Functioning of the healthcare system in Poland – interest and self-assessed level of knowledge of the surveyed. Zdr Publ. 2009; 119(3): 239–242.
25. Szymańska J, Dubielis W, Horoch A. The quality of first aid services on the basis of patients' opinions. Zdr Publ. 2009; 119(3): 255–257.
26. Roszkowska U, Kulesza-Brończyk B, Dobrzycka B, Terlikowski SJ. The quality of perinatal care in the Cardinal Stefan Wyszyński Regional Hospital in Łomża. Zdr Publ. 2009; 119(3): 258–260.
27. Ziółkowska K, Paciorek P. The analysis of factors influencing the delay of the treatment by patients with the chest pain. Zdr Publ. 2009; 119(3): 247–250.

Artykuł przyjęty do redakcji: 15.03.2016
Artykuł przyjęty do publikacji: 07.07.2016

Źródło finansowania: Praca nie jest finansowana z żadnego źródła.
Konflikt interesów: Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Adres do korespondencji:

Joanna Gotlib
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel.: 22 5720 490, fax: 22 5720 491
e-mail: joanna.gotlib@wum.edu.pl
Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia
Warszawski Uniwersytet Medyczny